



VESZÉLYEZTETI AZ EGÉSZSÉGÜNKET

PARLAGFŰ

Ambrosia artemisiifolia



Parlagfű
a szántóföldön



Parlagfű
földút mentén



Parlagfű
az út szélén



Parlagfű az építkezéseken
és a hulladéklerakókon

Egészségkárosító hatás

A parlagfű pollenje az egyik legerősebb allergén, és szénanáthát, kötőhártya-gyulladást, köhögéssel járó hörghurutot, légszomjat és allergiás asztmát okoz. A késői virágzás miatt (júliustól októberig) a pollenszezon egészen őszig tart. Az allergiások száma folyamatosan növekszik.

Mezőgazdasági veszteségek

A mezőgazdaságon belül a parlagfű különösen az őszi betakarítású növényi kultúrákban terjed erősen. Ezek közé tartozik például a napraforgó, a tök, a burgonya, a cukorrépa és a szója. Ezen a területen a nehezen kezelhető és akár 80%-os terméskiesést okozó gyomnövény igazi problémát jelent.

Ismertetőjegyek

- 10 - 250 cm magas.
- Kétszeresen szárnyaltan szeldelt levelek.
- Vöröses, szőrözött szár.
- Sűrűn elágazó, bokorszerű növekedés. Ha kaszálják, a talajhoz közeli hajtásokat is képezhet, vagy magas kultúrnövények (pl. kukorica, napraforgó) között magasra nőhet.
- Sűrű, füzérszerű porzós virágzat a hajtáscsúcsokon, alatta pedig jelentéktelen, zöld termős virágok.

Hol találunk parlagfüvet?

- Útszéleken
- Vasúti töltéseken
- Törmelékkupacokon és hulladéklerakókon
- Parlagterületeken
- Szántóföldeken (tök, napraforgó, szója, ...)
- Madáretetőknél
- Építkezéseken



Védekezési stratégia

A parlagfű elleni védekezés optimális időpontja a virágzás kezdetekor van, még mielőtt kialakulnának a magok. A magérlelést meg kell akadályozni!

INTÉZKEDÉSEK VIRÁGZÁS ELŐTT

- Kis állományok esetében: gyökerestől kihúzni, otthagyni / elszáradni hagyni
- Nagy állományok esetében: többszöri mélykaszálás vagy aprítás (nem túl korán); utóellenőrzés; szükség esetén az intézkedések megismétlése!

**TARTSA SZEM ELŐTT AZ ÖNVÉDELMET!
VISELJEN KESZTYŰT, MASZKOT!**

VIRÁGZÁSKOR (MAGKÉPZŐDÉS ELŐTT)

- Kis állományok esetében: gyökerestől kihúzni, otthagyni / elszáradni hagyni
- Nagy állományok esetében: kaszálás, aprítás és/vagy talajba dolgozás; utóellenőrzés; szükség esetén az intézkedések megismétlése!

MAGTERMŐ NÖVÉNYEK

(kb. augusztus közepétől/végétől az első fagyokig)

A magérlelést el kell kerülni!

- Az eltávolított növényt Burgenlandban a regionális hulladékgyűjtő pontokon lehet leadni (kis mennyiségben, jól lezárt zsákokban)
- Nagy állományok esetében: kaszálás, aprítás és/vagy talajba dolgozás. Utóellenőrzés. Szántóföldeken: koncepció kidolgozása. Figyeljen a géphigiéniára, hogy a munkagépek ne szórják szét a magvakat!

A parlagfű éves fejlődési ciklusa



Fiatall
parlagfű növény



Tipikus
parlagfű levél



Virágzó növény
(10 - 250 cm)



Parlagfű mag,
kb. 2 - 3 mm

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

CSÍRÁZÁS

márciustól augusztusig

POLLENSZÓRÁS

júliustól októberig,
akár 8 milliárd pollen növényenként

MAGÉRLELÉS

augusztus végétől
akár 60.000 mag növényenként

Jogalap Burgenlandban

A még nem érintett területek védelme, a parlagfű-fertőzés fenntartható visszaszorítása és a burgenlandi parlagfű-populációk alacsony szinten tartása érdekében 2021 júliusában Burgenlandban törvényt fogadtak el a parlagfű elleni védekezésről (LGBL Nr. 58/2021). Svájcban és Magyarországon már régóta léteznek erre vonatkozó jogszabályok, jó tapasztalatokkal. A törvény végrehajtását Burgenland tartomány végzi: a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal 4-es osztályánál létrehozott **parlagfű koordinációs központ** közreműködésével. Fontos feladatot látnak el az önkormányzatok is, amelyeknek ki kell jelölniük saját parlagfű-felelősüket. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni településének **helyi parlagfű-felelősével**, kérjük, érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál.

Elérhetőségek és információk

A parlagfű információs adatbázis weboldala különböző letöltési lehetőségekkel és információval a témában:

www.ragweed-info.at

Információk Burgenland tartomány honlapján pl. a törvényről, gyakorlati tippekről, stb.:

www.burgenland.at/themen/natur/ragweed

Parlagfű bejelentése, parlagfűvel kapcsolatos információk:

www.ragweedfinder.at

Parlagfű koordinációs központ a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal 4-es osztályánál:

ragweed@bgld.gv.at

Tájékoztatás, tanácsadás: Burgenlandi Természetvédők Egyesülete:

naturschutzorgane.bgld@gmx.at

IMPRESSZUM

Burgenlandi Természetvédők Egyesülete, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt. Burgenland tartomány 4-es osztályával, a Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH-val, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal, a Széchenyi István Egyetemen együttműködésben. Készült a SAM – Sustainable Ambrosia Management ATHU 135 projekt keretében, az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország program támogatásával (Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA).

Fotók: BOKU Wien, G. Karrer, R. Hall, M. Leitsch Vitalos, Ingiimage, AdobeStock; arculat & nyomda: www.a4grafik.at

Eisenstadt, 2022. november